technical datasheet





Ip bullet Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

IPC-HFW2841S-S

\/i= ===:.fl==	0.14	ID Varia - Luci	101/5/2014/20010
Videoauflösung	8 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S, G und T
HLC	Ja	Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
3D-NR	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja	Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	Ja	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Netzwerktrennung	Ja
Bilder pro Sekunde	20fps	Konflikt von IP Adressen	Ja
Video Ausgang	RJ45	Onlinesicherheit	Ja
Tag / Nacht-	Farbe	BILD	
Modus Privacy mask	Bis 4 Zonen	Sensor	CMOS ®
Art des Kodex	CBR / VBR	Sensorauflösung	3840 x 2160
———	264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265:	Sensorgröße	1/2.7'
Bitrate	12Kbps ~ 8192Kbps	Elektronische	1/3 ~ 1/100000s
Kompression	H.265 / H.264	verschlusszeit	Color: 0.009Lux / B/W:
Main stream	4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Minimale Beleuchtung	0.0009Lux
Sub stream	704 × 576	Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
Wasserzeichen	Ja	LINSE	
Spiegel	On / Off	Linsen Typ	Fixes
VIDEOANALYSE		Brennweite	2.8 mm
	Analytik mit Personen-	Maximale Membranöffnung	F/2.0
Erkennungsmodus	/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen	Blickwinkel	106°
Linienüberschreitung	Ja	Minimale Fokusentfernung	1300mm
Intrusion	Ja	NACHTSICHT	
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)	Nachtsicht	30 m
Audioerkennung	Ja	Nachtsichtmodus	IR
Video Tamper	Sí	Anzahl der LEDs	
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
SMD PLUS	Ja	UMGEBUNG	
STROM UND VERBRAUCH		Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Stromversorgungsmodus DC		Schutzart	IP67
Spannung	12V	Verwendung	Innen / Außen

technical datasheet

Verbrauch (w)	4.5W
Amperezahl	380mA
PoE Stromversorgung	Ja
РоЕ Тур	PoE 802.3af
ENTFERNUNG DORI	
Detektieren	88 m
Beobachten	35 m
Erkennen	18 m
Identifizieren	9 m
MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
Abmessungen	166.2 x 70 mm
Material	Metall
Nettogewicht	480 g
Gewicht mit Verpackung	590 g
SPEICHER	

MicroSD-Karte

Speichersystem

RAM Speicher

ROM Speicher

Speicheranomalie

SYSTEM (KAMERAS)

Maximale Feuchtigkeit	95%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 2X41
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

AUDIO (KAMARAS)	
Eingebautes Mikrofon	Ја
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM

ACHSE

Bis zu 256Gb

Ja

256 MB

128 MB

NAS / FTP / SFTP / Micro SD

3-Axis Bewegung

