technical datasheet



Detectar



Cámara bullet ip de 2 megapíxeles y óptica fija

HWI-B129HA

VIDEO (CAMARAS)		CARACTERÍSTICAS D	DE RED	
Resolución vídeo	2 Megapíxeles	Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)	
BLC	Sí	ONVIF	Sí, tipo S y T	
3D-NR	Sí	Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios	
AGC	Sí	Protección contraser	na Sí	
AWB	Sí		Explorer / Chrome /	
WDR	DWDR	Navegadores web	Firefox	
Imágenes por	25fps	Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect	
segundo Salida de vídeo	RJ45	Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)	
Modo día / noche	Color	Vista simultánea en v	vivo Hasta 6 canales	
-		ALIMENTACIÓN Y CO	ONSUMO	
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas	Modo alimentación	DC	
Tipo de Codec	CBR / VBR	Voltaje	12V	
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps	Consumo (w)	5W	
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264	Amperaje	400mA	
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Alimentación PoE	Sí	
Sub stream	640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	Tipo PoE	PoE 802.3af	
Marca de agua	Sí	•		
Espejo	On / Off	LENTE		
IMAGEN		Tipo lente	Fija	
Sensor	CMOS ®	Distancia focal	2.8 mm	
Resolución sensor	1920 x 1080	Máxima apertura dia	Máxima apertura diafragma F/1.0	
		Ángulo de visión	106°	
Tamaño Sensor	1/2.8'	Distancia mínima en	foque 1500mm	
Velocidad electrónica obtui		AMBIENTE		
Iluminación mínima	0.001Lux	Temperatura de fund	cionamiento -30 °C ~ 60 °C	
Ratio S/N	Más de 52dB	Grado de protección		
VISION NOCTURNA		Uso	Interior / Exterior	
Distancia visión nocturna	30 m	Humedad máxima	95%	
Tipo de visión nocturna	Luz blanca		3370	
IR ON/Off	Automático / Manual	ANÁLISIS DE VÍDEO		
Full Color	Sí	Tipo de deteccion	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)	
Luz blanca	Sí	Video Tamper	Si	
DISTANCIA DODI		Clasificación	Sí	
DISTANCIA DORI		humano / vehículo		

42 m

technical datasheet

Observar	17 m
Reconocer	8 m
Identificar	4 m

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	164.4 x 76.6 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	420 g
Peso con embalaje	630 g

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	ColorVu
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Bullet

Detección de movimiento 2.0 **Sí (personas y vehículos)**

EJES

Movimiento **3-Axis**

ALMACENAMIENTO

Sistema de almacenamiento FTP

