## technical datasheet





### Caméra compactes hd-cvi avec 2 megapixels et objectif fixe

#### HAC-HFW1200T

VIDÉO (CAMÉRAS)		IMAGE	
Résolution vidéo	2 Mégapixels	Capteur	CMOS ®
BLC	Oui	Résolution capteur	1920 x 1080
HLC	Oui	Taille du capteur	1/2.7'
2D-NR	Oui	Vitesse électronique obturateur	1/25 ~ 1/100000s
AGC	Oui	Ilumination minimum	0.02Lux
AWB	Oui	Ratio S/N	Plus de 65dB
WDR	DWDR	OCULAIRE	
images	DWDR	Type d´objectif	Fixe
par	25fps	Distance focale	2.8 mm
seconde 1 x BNC commutable	HD-CVI / HD-TVI /		
Sortie de vidéo AHD / CVBS avec access		Ouverture maximum du diaphragme	
	inclue)	Angle de vision	101°
Mode jour / nuit	Automatique	Distance minimum de mise au point	500mm
Menu	Oui	ALIMENTATION ET CONSOMMATION	
OSD Masque		Mode d´alimentation	DC
vie privée	Oui	Tension	12V
Miroir	On / Off	Consommation (w)	3.3W
VISION NOCTURNE			280mA
Distance vision nocturne	30 m	MATÉRIEL ET RIMENCIONS	
Type de vision nocturne	Luz blanca	MATÉRIEL ET DIMENSIONS  Dimensions 174.5 x 72.3 x 70.6 mm	
Numéro de LEDS	1		
IR ON/Off Auto	omatique / Manuel	Matériel	Métal
Smart IR	Oui	Poids net	360 g
	<b>-</b>	Poids avec emballage	460 g
DISTANCE DORI		AXES	
Détecter	39 m	Mouvement	3 Axes
Observer	15 m		
Reconnaître	8 m		
Identifier	4 m		
AMBIANCE			
Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C		
Degré de protection	IP67		
	ntérieur / Extérieur		
Humidité maximum			

# technical datasheet

#### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	LITE
Technologie	HD-CVI
Type de caméra	Compactes

