## technical datasheet





STOCKAGE

## Enregistreur ip pour 8 canaux et 12 mpx de résolution

Wiz Sense

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série

NVR2208-I2

Résolution maximale	12 Mpx	Installation	Bureau / Rack	
d'enregistrement Bande passante d		Dimensions	375 x 284.3 x 53 mm	
´entrée	80Mbps		Métal	
Compression de vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	Poids net	1550 g	
Mode d	Manuel / Programmé /	Poids avec emballac	2750 g	
´enregistrement	Détection de mouvement / Alarme	Châssis	1U	
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM	DEDDODUCTION ET	CODIE DE CALIVECADOS	
Résolutions	12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / D1	Caméras simultanées	COPIE DE SAUVEGARDE	
Bande passante de sortie	60Mbps	en reproduction	1/4/8/9	
CARACTÉRISTIQUES D	DU RÉSEAU	Play /	y / Pause / Stop / Fast forward / Fast	
Numéro du ports RJ45	1		ckward / Rewind / Play by frame / creen / Backup (cut/file) / Partially enlarge / Audio on/off	
Vitesse RJ45	10 / 100 Mbps	Mode	Dispositif USB / Red	
Appareils	Android / IOS (Apple)	Sauvegarde	Dispositii OSB / Red	
mobiles ONVIF	Oui	Recherche intelligent	Oui	
	Navegador Web (ActiveX) / App	Reproduction	8	
	nartphone / Software Smart PSS	synchronisé		
Software	SmartPSS	ALIMENTATION ET	CONSOMMATION	
Арр	iDMSS / gDMSS	Mode d´alimentatio	n <b>DC</b>	
SYSTÈME VIDÉO INTE	LICENT	Tension	12V	
Franchissement		Consommation (w)	10W	
de ligne	Oui	Ampérage	4000mA	
Intrusion	Oui	SORTIE DE VIDÉO		
Masque vie privée	Oui			
Détection des	Oui	Numéro sortie HDM		
visages	Oui, 4 canaux (classification	Numéro sorties VGA		
SMD PLUS	homme / véhicule)	Résolution HDMI	4K	
Détection de	Oui	SYSTÈME (ENREGIS	TREURS)	
mouvement		Processeur	Processeur intégré de qualité	
AMBIANCE			industrielle	
Température de foncti	onnement -10 °C ~ 55 °C	Système d'exploitation	Embedded LINUX	
Utilisation	Intérieur	Smart fan	Oui	
	93%			

## technical datasheet

Numéro disques	durs admis	2
Taille maximale d	du disque dur (unité)	10 TB
Type HDD		3,5 SATA"
RECONNAISSAN	CE FACIALE	
Numéro des visages	4 visages traités p	oar seconde
Nombre canaux avec reconnaissance faciale	1 canal de reconnaissa	ance faciale vídeo
Gestion de bases de données	Jusqu'à 10 bases de do 5000 visages au total / désigner le nom / se naissance / nationalité L'informations d'identific être ajoutées à chaqu	Permet de xe / date de é / adresse / ation peut-
AUDIO		
Entrées audio		1
Sorties audio		1
VIDÉO		
Canaux IP		8

IP	Technologie
	ENTRÉES/ SORTIES
2	USB 2.0
	PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE
1 canal	Nombre de canaux avec analyse