# technical datasheet





# Détecteur magnétique DOORPROTECT-FIBRA-G3-B

# MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Porte / Fenêtre
Dimensions	102 x 21 x 19.2 mm
Matériel	Plastique
Poids net	60 g
Poids avec emballage	90 g
Couleur	Noir

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	Panneaux Ajax Fibra
Indicateurs LED	Oui
Anti sabotage	Dual
Intervalle de temps pour la connexion avec le récepteur	12 ~ 300 sec
Type de connexion	BUS
Distance de transmission	Jusqu'à 2000 m

#### **AMBIANCE**

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	75%

# CAPTEUR

Type de capteur	Acelerómetro y magnetómetro
Réglage sensibilité	Oui

# DÉTECTION

Type de détecteur	Filaire
Technologie de détection	Magnétique
Detección de falsificación de imanes	Oui
Detección de inclinación	Oui, de 5° jusqu'à 25°
Detección de choque	Oui

# ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC (via le BUS de l'Hybrid Hub)
Tension	24V

#### CERTIFICATION

Classe	3
Norme	EN50131

