# technical datasheet



DISTANZA DORI

## **HIKVISION**° HiWatch Series

### Telecamera minidome ip da 2 megapixel e ottica fissa

HWI-D121H

VIDEO (TELECAME	RE)	CARATTERISTICHE DI F	RETE
Video resolution	, 2 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sí	ONVIF	Sí
3D-NR	Sí	Numero massimo di	Fino a 32 utenti
AGC	Sí	utenti Protezione password	Sí
WDR	DWDR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Explorer / Chrome / Firefox /
Immagini al	25fps	Browser Web	Safari
secondo	<u>·</u> _	Software di gestione	iVMS-4200 / iVMS-5200 / Hik- Connect
Uscita video  Modalità giorno /	RJ45	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
notte	Automatico / Manuale	Vista in diretta	Fino a 6 canali
Menu OSD	Sí	simultanea	Fino a 6 Canali
Privacy mask	Sí	IMMAGINE	
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps	Sensore	CMOS ®
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264	Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)	Dimensione del sensore	1/2.8'
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)	Velocità dell'otturatore elettronico 1/3 ~ 1/100000s	
	Sí	Illuminazione minima	0.01Lux
Anti sfarfallio	Sí	LENTE	
Specchio	On / Off	Tipo lente	Fissa
		Distanzia focale 2.8 mm	
ALIMENTAZIONE CONSUMO		Apertura massima del diaframma F/2.0	
modo dell'alimentazione elettrica DC		Angolo di visione	114°
Tensione	12V	MATERIALE E DIMENSI	ONI
Consumo (w)	5W	MATERIALE E DIMENSIONI  Dimensioni  82.4 x 111 (Ø) mm	
Amperaggio	400mA	Dimensioni	
Alimentazione PoE		Materiale	Metallo e plastica
Tipo PoE	PoE 802.3af	Peso neto	400 g
AMBIENTE		Peso con confezione	600 g
Temperatura di ese	rcizio -30 °C ~ 60 °C	INFORMAZIONI GENER	ALI
Grado di protezione	IP67	Serie	HiWatch
Antivandalismo	IK10	Tecnología	IP
Uso	Interno / Esterno	Tipo di telecamera	Minidome
Umidità massima	95%	ANALISI VIDEO	

Tipo de

deteccion

Detección de movimiento básica

(diferencia de píxeles)

# technical datasheet

Rilevare	39 m
Osservare	15 m
Riconoscere	8 m
Identificare	4 m

### VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	IR
Lunghezza d'onda	850 nm

### ASSI

vimento <b>2-Axis</b>
vimento <b>2-Axi</b>



