## technical datasheet





Serie

Telecamera bullet 4 in 1 (cvi, tvi, ahd e analogico) da 8 megapíxeles e ottica zoom ottico

## HWT-B381-Z

Video resolution	8 Megapixel	Tipo lente	Zoom ottico
BLC	Sí	Zoom ottico	5×
 3D-NR	Sí	Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
AGC	Sí	Apertura massima del diaframma	F/1.2
WDR	WDR (120 dB)	Angolo di visione	108.1° ~ 45.6°
Immagini al	12.5fps@4K	Messa a fuoco automatica	Si
secondo Uscita video  1 x BNC comm	utabile HD-CVI / HD- TVI / AHD / CVBS	Filto IR	Si
Modalità giorno	utomatico / Manuale	IMMAGINE	
/ notte Menu OSD	<u> </u>	Sensore	CMOS ®
	Sí	Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Specchio	On / Off	Velocità dell'otturatore elettronico	1/12.5s ~ 1/50,000s
DISTANZA DORI		Illuminazione minima	0.01Lux
Rivelare (Lente aperta)	80 m	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
Rivelare (Lente chiusa)	403 m	modo dell'alimentazione elettrica	DC
Osservare (Lente aperta)	32 m	Tensione	9.6V ~ 14.4V
Osservare (Lente chiusa)	160 m	Consumo (w)	10.8W
Riconoscere (Lente aperta)	16	Amperaggio	750mA
Riconoscere (Lente chiusa)	80 m		
Identificare (Lente aperta)	8 m	MATERIALE E DIMENSIONI	
Identificare (Lente chiusa)	40 m		4.5 x 255.1 x 92 mm
VISIONE NOTTURNA		Materiale	Metallo
Distanza di visione notturna	80 m	Peso neto	925 g
 Tipo di visione notturna	IR	Peso con confezione	955 g
Smart IR	Sí	ASSI	
EXIR	Si	Movimento	3-Axis
AMBIENTE			
Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C		
Grado di protezione	IP66		
Uso	Interno / Esterno		
Umidità massima	90%		

Hikvision

## technical datasheet

Tecnología

4 IN 1 (CVI, TVI, AHD e analogico)

Tipo di telecamera

Bullet

