technical datasheet





Telecamera bullet 4 in 1 (cvi, tvi, ahd e analogico) da 2 megapixel e ottica fissa

HWT-B129-M

VIDEO (TELECAMERE)
Video

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
2D-NR	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Specchio	On / Off

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	2.4W
Amperaggio	200mA

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	162
Materiale	Metallo
Peso neto	260 g
Peso con confezione	325 g

DISTANZA DORI

Rilevare	47 m
Osservare	18 m
Riconoscere	9 m
Identificare	5 m

VISIONE NOTTURNA

20 m	Distanza di visione notturna
Luz blanca	Tipo di visione notturna
Sí	Full Color

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/3'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/25s ~ 1/50,000s
Illuminazione minima	0.001Lux

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP66
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.0
Angolo di visione	102°

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	ColorVu
Tecnología	4 IN 1 (CVI, TVI, AHD e analogico)
Tipo di telecamera	Bullet

ASSI

Movimento 3-Axis

