technical datasheet





Telecamera fisheye ip da 5 megapixel e ottica fissa

IPC-EW5541-AS

VIDEO (TELECAMERE)
---------	-------------

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Modalitá giorno / notte Privacy mask	Automatico / Manuale Fino a 4 zone
Privacy mask	Fino a 4 zone
Privacy mask Tipo di codice	Fino a 4 zone CBR / VBR
Privacy mask Tipo di codice Bit rate	Fino a 4 zone CBR / VBR 3Kbps ~ 8192Kbps
Privacy mask Tipo di codice Bit rate Compressione	Fino a 4 zone CBR / VBR 3Kbps ~ 8192Kbps H.265 / H.264
Privacy mask Tipo di codice Bit rate Compressione Main stream	Fino a 4 zone CBR / VBR 3Kbps ~ 8192Kbps H.265 / H.264 5Mpx (1 ~ 25fps)

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Detección por cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor
Cambio di scena	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento audio	Sí
Video Tamper	Sí
Mappa di calore	Sí
Contapersone	Sí
ALIMENTAZIONE CONS	SUMO

modo dell'alimentazione elettrica

Tensione

CARATTERISTICHE DI RETE

1 RJ45 (10M / 100M)	Connessione IP
Sì, tipo S, G e T	ONVIF
20 utenti	Numero massimo di utenti
Sí	Protezione password
Explorer / Chrome / Firefox	Browser Web
Smart PSS / DSS / DMSS	Software di gestione
Android / IOS (Apple)	Dispositivi mobili
Sí	Filtro indirizzo IP
Sí	Disconnessione di rete
Sí	Conflitto di indirizzi IP

IMMAGINE

CMOS	Sensore
2592 x 1944	Risoluzione del sensore
1/2.5	Dimensione del sensore
Auto/Manual , 1/3 1/100000	Velocità dell'otturatore elettronico
0.006Lu	Illuminazione minima
Piu di 56dl	Rapporto S / N

LENTE

l ipo lente	Fissa
Distanzia focale	1.4 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.0
Angolo di visione	180°
Distanza minima di messa a fuoco	200mm

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	10 m
Tipo di visione notturna	IR
Numero di LED	3
IR ON/Off	Automatico / Manuale

AUDIO(TELECAMERE)

DC

12V

Microfono incorporato	Sí
Ingresso audio	1 Ingresso

technical datasheet

Consumo (w)	8.9W
Amperaggio	750mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
DISTANZA DORI	
Rilevare	28 m
Osservare	11 m
Riconoscere	6 m
Identificare	3 m
MATERIALE E DIMENSIONI	

Dimensioni	44.7 x 126.2 (Ø) mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso neto	300 g
Peso con confezione	440 g

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
SISTEMA (TELECAMERE)	
Memoria RAM	512 MB
Memoria ROM	128 MB

Compressione audio	G.711A / G.711U / PCM
Uscita audio	1

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Wiz Mind
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Fisheye

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	PC per registrazione istantanea / NAS / FTP / SFTP / Micro SD / Registratore
Anomalia di memorizzazione	Sí

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme 1 Ingresso / 1 Uscita

