# technical datasheet





# Registratore ip per 8 canali e 12 mpx di risoluzione

NVR2208-I2

		NAATEDIALE E	DIMENSIONI
REGISTRAZIONE Risoluzione		MATERIALE E I	
massima di registrazione	12 Mpx	Dimensioni	Scrivania / Rack 375 x 284.3 x 53 mm
Larghezza di	00Mh	Materiale	Metallo
banda di ingresso	80Mbps	Peso neto	1550 g
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264		
Modalità di	Manuale / Programmato /	Peso con confe	
registrazione	Rilevamento del movimento / Allarme	Telaio	1U
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM	RIPRODUZION Telecamere	IE E COPIA DI SICUREZZA
Risoluzioni	12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / D1	simultanee in	1/4/8/9
La larghezza di	60Mbps	riproduzione	
banda in uscita  CARATTERISTICHI  Numero di	E DI RETE	Funzioni di	Play / Pause / Stop / Fast forward / Fast backward / Rewind / Play by frame / Full screen / Backup (cut/file) / Partially enlarge / Audio on/off
porte RJ45	1	Modalità di	USB / dispositivo di rete
Velocità RJ45	10 / 100 Mbps	backup Búsqueda	Sí
Dispositivi	Android / IOS (Apple)	inteligente	
mobili ONVIF	Sí	Riproduzione sincronizzata	8
Visione	Browser Web (ActiveX) / App per	A L IN 45 N T A 710	NE CONCUMO
remoto	smartphone / Software Smart PSS	ALIMENTAZIO	
Software	SmartPSS		entazione elettrica DC
App	iDMSS / gDMSS	Tensione	12V
		Consumo (w)	10W
SISTEMA VIDEO II		Amperaggio	4000mA
attraversamento c linee	Sí	USCITA VIDEO	
Intrusione	Sí	Numero di usc	ita HDMI <b>1</b>
Privacy Mask	Sí	Numero di usc	ite VGA 1
Riconoscimento facciale	Sí	Risoluzione HE	OMI 4K
SMD PLUS	Sì, 4 canali (classificazione uomo / veicolo)	SISTEMA (REG	ISTRATORI)
Rilevazione del movimento	Se	Processore	Processore integrato di livello industriale
AMBIENTE		Sistema operativo	Embedded LINUX
Temperatura di es	ercizio -10 °C ~ 55 °C	Smart fan	Sí
Uso	Interno	INFORMAZION	JI GENERALI
Umidità massima	93%	Serie	Wiz Sense

# technical datasheet

## 2 Numero di hard disk supportati 10 TB Dimensione massima del hard disk (unità) 3,5 SATA" Tipo HDD

### RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

**STORAGE** 

Numero di	4 visi elaborati al secondo
facce	4 visi elaborati ai secorido
Numero di	
canali con	Riconoscimento facciale video a 1
riconoscimento	canale
facciale	
	Fino a 10 database con 5.000 volti in
	totale / Consente di aggiungere
Gestione del	nome a nome / sesso / data di nascita
database	/ nazionalità / indirizzo / informazioni

di identificazione a ogni immagine

del viso.

AUDIO				
Ingressi audio	1			
Uscite Audio	1			
INGRESSI/USCITE				
USB 2.0	2			

Tecnología	

#### VIDEO

Canali IP	8
Canali IP	8

#### PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali cor	n analisi	1 canale
----------------------	-----------	----------

