technical datasheet





INFORMAZIONI GENERALI

Telecamera bullet hd-cvi da 5 megapixel e ottica fissa

HAC-HFW1500TL-A-S2

VIDEO (TELECAMERE)		IMMAGINE	
Video resolution	5 Megapixel	Sensore	CMOS ®
BLC	Sí	Risoluzione del sensore	2880 x 1620
HLC	Sí	Dimensione del sensore	1/2.7'
2D-NR	Sí	Velocità dell'otturatore elettronico	1/25 ~ 1/100000s
AGC	Sí	Illuminazione minima	0.005Lux
AWB Sí		Rapporto S / N	Piu di 65dB
WDR	DWDR	VISIONE NOTTURNA	
Immagini al secondo	25fps	Distanza di visione notturna	80 m
Uscita video 1 x BN	IC commutabile HD-CVI / HD- TVI / AHD / CVBS	Tipo di visione notturna	IR
Modalità giorno		Numero di LED 2	
/ notte	Automatico	IR ON/Off Aut	omatico / Manuale
Menu OSD	Sí	Smart IR	Sí
Privacy mask	Fino a 8 zone	AMBIENTE	
Specchio	On / Off	Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
ALIMENTAZIONE CONSUMO		Grado di protezione	IP67
modo dell'alimentazione	elettrica DC	Uso	Interno / Esterno
Tensione	12V	Umidità massima	95%
Consumo (w)	5.2W	ormatica massima	3370
Amperaggio	440mA	DISTANZA DORI	
Tipo PoE	No dispone	Rilevare	80 m
LENTE		Osservare	32 m
	Fissa	Riconoscere	16 m
Tipo lente		Identificare	8 m
Distanzia focale	2.8 mm	ASSI	
Apertura massima del dia	92°	Movimento	3-Axis
Angolo di visione		ALIDIO(TELECAMEDE)	
Distanza minima di mess	sa a fuoco 1600mm	AUDIO(TELECAMERE)	Sí
MATERIALE E DIMENSIO	NI	Microfono incorporato	51
Dimensioni	199 x 80.2 x 76.2 mm		
Materiale	Metallo e plastica		
Peso neto	270 g		
Peso con confezione	460 g		

technical datasheet

Serie	LITE
Tecnología	HD-CVI
Tipo di telecamera	Bullet

