technical datasheet





Telecamera bullet hd-cvi da 5 megapixel e ottica fissa

HAC-HFW1500CM-IL-A

technical datasheet

Video resolution	5 Megapixel	Sensore	CMOS ®
BLC	Sí	Risoluzione del sensore	2880 x 1620
HLC	Sí	Velocità dell'otturatore	1/25 ~ 1/100000s
2D-NR	Sí	elettronico	
AGC	Sí	Illuminazione minima	Color: 0.05Lux / B/W: 0.005Lux
AWB	Sí	Rapporto S / N	Piu di 65dB
WDR	DWDR	LENTE	
Immagini al		Tipo lente	Fissa
secondo	25fps	Distanzia focale	2.8 mm
Uscita video 1 x BN	IC commutabile HD-CVI / HD- TVI / AHD / CVBS	Apertura massima del diaframma	
Modalità giorno	Colore	Angolo di visione	106°
/ notte Menu OSD		Distanza minima di messa a fuoco	
Privacy mask	Fino a 8 zone	Distanza minima di messa a radec	000111111
	On / Off	DISTANZA DORI	
Specchio	On / Off	Rilevare	56 m
VISIONE NOTTURNA		Osservare	23 m
Distanza di visione notturna	20 m	Riconoscere	11 m
Tipo di visione	Dual light (IR+Luz blanca)	Identificare	6 m
notturna		AMBIENTE	
Numero di LED	1	Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
IR ON/Off	Automatico / Manuale	Grado di protezione	IP67
Starlight	Sí	Uso	Interno / Esterno
Full Color	Sí	 Umidità massima	95%
Luce bianca	1		
Distanza luce bianca	20 m	INFORMAZIONI GENERALI	
Smart Dual	Sì (passa da IR a colori al	Serie ———————————————————————————————————	LITE
Illumination	rilevamento di persone)	Tecnología ————————————————————————————————————	HD-CV
ALIMENTAZIONE CONSU	JMO	Tipo di telecamera	Bullet
modo dell'alimentazione	elettrica DC	ASSI	
Tensione	12V	Movimento	3-Axis
Consumo (w)	3.1W		
Amperaggio	260mA		
MATERIALE E DIMENSIO	NI		
Dimensioni	166.6 x 69.7 x 70 mm		
Materiale	Metallo		
Peso neto	330 g		
Peso con confezione	410 g		
AUDIO(TELECAMERE)			
Microfono incorporato	Sí		
Ingresso audio	1 Ingresso		