technical datasheet



MOVOK

Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica fissa

VK-IPC-B251-AS-LI-B

VIDEO (TELECAMERE	Ξ)	IMMAGINE	
Video resolution	5 Megapixel	Sensore	CMOS ®
BLC	Sí	Risoluzione del sensore	2880 x 1620
HLC	Sí	Dimensione del sensore	1/2.7'
3D-NR	Sí	Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
AGC	Sí	Illuminazione minima	0.006Lux
AWB	Sí	Rapporto S / N	Piu di 56dB
WDR	DWDR	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
Immagini al secondo	25fps	modo dell'alimentazione elettrica	DC
Uscita video	RJ45	Tensione	12V
Modalità giorno / nott	e Colore	Consumo (w)	5.5W
Privacy mask	Fino a 4 zone	Amperaggio	460mA
Tipo di codice	CBR / VBR	Alimentazione PoE	Sí
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps	Tipo PoE	PoE 802.3af
Compressione	H.265 / H.264	·	
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)	CARATTERISTICHE DI RETE	
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)	ONVIF	Sì, tipo G
Specchio	On / Off	Numero massimo di utenti	20 utenti
VISIONE NOTTURNA		Browser Web Explor	er / Chrome / Firefox
Distanza di visione	50	Software di gestione	MOVOK (CMS)
notturna	50 m	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)	LENTE	
IR ON/Off	Automatico / Manuale	Tipo lente	Fissa
Luce bianca	Sí	Distanzia focale	2.8 mm
Distanza luce	50 m	Apertura massima del diaframma	F/1.6
bianca Smart Dual	Sì (passa da IR a colori al	 Angolo di visione	111°
Illumination	rilevamento di persone)		
ANALISI VIDEO		DISTANZA DORI	
Tipo di	Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non	Rilevare 	60
Tipo di rilevamento	motorizzato in attraversamento	Osservare	24 m
Attroversesses	linea/area	Riconoscere	12 m
Attraversamento della linea	Sí	Identificare	6 m
Intrusione	Sí	INFORMAZIONI GENERALI	

Serie 2

technical datasheet

Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	224 x 77 x 76 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	720 g
Peso con confezione	850 g
Colore	Nero

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí

Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ASSI

Movimento **3-Axis**

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato Sí

