technical datasheet



XVIV

Detector magnético e vibração DOORPROTECTPLUS-B

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Puerta / Ventana
Dimensões	90.5 x 21 x 18.5 mm
Material	Plástico
Peso líquido	30 g
Cor	Preto
DETECÇÃO	
Tipo detector	Comp fig

•	
Tipo detector	Sem fio
Sensibilidade vibração	3 niveis
Ignorar primeira vibração	Sim, opcional
Tipo de detecção	Magnético e vibração

VIA RÁDIO

Frequência	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distância transmissão	Até 1200 m (sem obstáculos)
Potência máxima RF	Até 20 mW

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modelo de baterias	CR123A / 3V
Duração da bateria	Até 5 anos

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	80%

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	Centrais Ajax
Indicadores LED	Sim
Tamper	Sim

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131

SENSOR

Ajuste sensibilidade Sim

