



P ▲ R ▲ D O X

Detector volumétrico com fio

DG75

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Distância detecção	11 m
Ângulo detecção	90°
Método detecção	infravermelho
Cobertura	11 m x 11 m
Imunidade animais	Até 40 Kg
Imunidade RF	10 V / m to 1 GHz
Tipo de detecção	Volumétrico

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	11V ~ 16V
Consumo Alarme	15mA
Consumo Standby	6mA
Saída Relay tipo	DC
Saída Relay voltagem	28V
Saída Relay Amperagem	100mA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	Centrais Paradox
Cores LED	Verde / Vermelho
Tamper	Sim

SENSOR

Tipo de sensor	Infravermelho de 2 elementos
Duplo sensor PIR	Sim
Imunidade interferências electromagnéticas (EMI)	Sim
Geometria do sensor	Retangular

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131
Classe ambiental	I

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interior

LENTE

Tipo lente	Fresnel de segunda geração
------------	-----------------------------------

