technical datasheet



MOVOK

Câmara bullet ip de 8 megapixels e lente fixa

VK-IPC-B381-AS-I

,	^
	(CÂMARAS)
VII) E () I	
VIDEO	

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (140 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

Consumo (w)

ANÁLISE DE VÍDEO		
Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área	
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial	
Cruzamento de linha	Sim	
Intrusão	Sim	
Detecção de faces	Sim	
Clasificação humano / veículo	Sim	
SMD	Sim	
ALIMENTAÇÃO E CONSUMO		
Modo alimentaçã	ão DC	
Tensão	12V	

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	MOVOK (CMS)
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/2.8'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	50 m
Tipo de visão noturna	IR
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sim

LENTE

Fixa
2.8 mm
F/1.6
107°

AMBIENTE

5.2W

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

INFORMAÇÕES GERAIS

technical datasheet

Amperagem	440mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af
DISTÂNCIA DORI	
Detectar	82 m
Observar	32 m
Reconhecer	16 m
Identificar	8 m
MATERIAL E DIMENSÕES	

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	224 x 77 x 76 mm
Material	Metal
Peso líquido	720 g
Peso com embalagem	880 g

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	128 MB
Memória ROM	256 MB

Serie	Serie 3
	IP
Tipo de câmara	Bullet
ÁUDIO(CÂMARAS)	
Microfone embutido	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF

EIXOS

Movimento **3-Axis**

